

2022

# ProSoft mESIR v.1.0.1.

## Korisničko upustvo za proizvod

## Sadržaj:

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .....	2
1.1. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .....	2
1.2 KOMUNIKACIJA SA DRUGIM SOFTVERIMA.....	2
1.3. ZABRANJENE FUNKCIJE .....	3
2. OPERATIVNE FUNKCIJE ESIR-A .....	3
2.1. RADNI PROSTOR.....	3
2.2. PROMET .....	5
2.3. PREDRAČUN .....	5
2.4. OBUKA.....	5
2.5. AVANS .....	6
2.6. KOPIJA .....	7
2.7. REFUNDACIJA.....	7
3. PODEŠAVANJA.....	8
3.1. ARTIKLI .....	8
3.2. PORESKE STOPE.....	9
4. OSTALO.....	9
4.1. INFORMACIJE O DOBAVLJAČU, OZNAKA VERZIJE SOFTVERA .....	9
5. GREŠKE I UPOZORENJA .....	10
5.1. OPIS PORUKA O GREŠKAMA I UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE UZROKA .....	10
6. KORISNIČKO UPUSTVO ZA INSTALACIJU .....	12
7. KORISNIČKO UPUSTVO ZA KONFIGURACIJU .....	14

# 1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

## 1.1. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ProSoft - mESIR je softver na računaru (POS) koji se instalira direktno u poslovnom prostoru. ProSoft - mESIR je predviđen da radi i kao modul (deo) sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP), odnosno da prihvata komande iz drugih ProSoft aplikacija. U skladu sa klasifikacijom Poreske uprave ProSoft - mESIR je klasifikovan kao NAPREDNI tj. podržava sledeće vrste i tipove računa:

- ✓ Avans (promet i refundacija)
- ✓ Promet (prodaja i refundacija)
- ✓ Kopija (prodaja i refundacija)
- ✓ Predračun (prodaja i refundacija)
- ✓ Obuka (prodaja i refundacija)

ProSoft - mESIR softver komunicira sa LPFR-om i VPFR-om preko ethernet-a koristeći pametnu karticu kao BE.

- ✓ Kada se pokrene ESIR i L-PFR ili V-PFR se međusobno autentikuju.
- ✓ Ukoliko ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
- ✓ Ukoliko ESIR komunicira sa V-PFR, koristi HTTPS protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
- ✓ Ukoliko se ESIR povezuje sa drugim uređajima (npr. čitač bar koda, vaga...) mora to da obavlja bez ometanja rada PFR-a i njegovih operacija.

Podržani operativni sistemi su Windows 7 i noviji. Preporučeni operativni sistem je Windows 10.

ProSoft - mESIR podržava dostavljanje računa u papirnoj formi i to štampom na termalnim štampačima, koji poseduju mrežni priključak i štampaju na traci širine 80mm.

ProSoft - mESIR registruje sve navedene metode plaćanja prema Tehničkom vodiču i podržava mogućnost višestrukog metoda plaćanja istog računa, odnosno podeljenog plaćanja istog računa putem više metoda (gotovina, platna kartica...).

## 1.2 KOMUNIKACIJA SA DRUGIM SOFTVERIMA

Komunikacija sa drugim softverima odvija se preko foldera In (za slanje podataka ProSoft mESIR-u) i Odgovori (za prijem istih). Podaci se šalju u JSON fajlu koji se kreira po Tehničkom upustvu Poreske uprave. Primer fajla za jedan račun tipa Promet prodaja nalazi se u primeru:

```
{"Payment":[{"Amount":10.0,"PaymentType":1}],"Items":[{"Labels":["A"],"Name":"Hleb","Quantity":1.0,"Discount":0.0,"UnitPrice":10.0,"TotalAmount":10.0}],"InvoiceType":3,"TransactionType":0}
```

Da bi fajl bio obrađen uz isti potrebno je pozvati komandni način rada slanjem sledeće komande:

```
(lokacija na kojoj se nalazi softver) ..\ProSoft_mEsr\mEsirPS.exe "..\ProSoft_mEsr\In\racun.json"
```

Odgovor se nalazi u folderu: (lokacija na kojoj se nalazi softver) ..\ProSoft\_mEsr\Odgovori\racun.json.out.txt


### 1.3. ZABRANJENE FUNKCIJE

- ✓ ESIR ne izdaje ni jednu vrstu računa ako nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa kojim je povezan.
- ✓ ESIR ne izostavlja / ne menja ni jedan obavezni podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a.
- ✓ ESIR ne izostavlja / ne menja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog računa vezano za podatke izdavaoca računa koje je primio od PFR-a.

## 2. OPERATIVNE FUNKCIJE ESIR-A

### 2.1. RADNI PROSTOR

Radni prostor možemo podeliti na zaglavje, unos artikala i odabir načina plaćanja.



Samo zaglavje određuje tip računa.

Unos stavki računa se radi duplim klikom na odabranom artiklu. Količina je po automatizmu podešena na 1 i možemo je izmeniti duplim klikom na selektovanoj stavci na polju Količina i prekucavanjem vrednosti. Ukoliko količina nije uneta, nije moguće izdati račun. Po istom principu, duplim klikom na polje Popust možemo uneti vrednost popusta. Takodje, klikom na taster " - " možemo izbaciti izabrani stavku sa računa pre izdavanja fiskalnog računa.

Pretraga artikala se može vršiti po nazivu ili GTINu (ručni unos ili skeniranje bar-koda).

Po istom principu duplim klikom biramo način plaćanja i korigujemo iznose. ProSoft - mESIR registruje sve navedene metode plaćanja prema Tehničkom vodiču i podržava mogućnost višestrukog metoda plaćanja istog računa, odnosno podeljenog plaćanja istog računa putem više metoda (gotovina, platna kartica...).

Račun zatvaramo na tasteru Pusti račun nakon čega se izdaje fiskalni račun u elektronskom obliku i isti štampa.

ProSoft - mESIR podržava unos podataka o transakciji preko fajla koji sadrži ID artikla, cenu, količinu i sve ostale neophodne podatke.

Lista svih izdatih računa na uređaju sa mogućnošću pretraživanja određenog računa (elektronski žurnal) moguće je videti u Pregledu računa u Osnovnom meniju. Izborom računa videćete stavke računa kao i načine plaćanja istog.

Računi								
Poreklo	ID	Tip transakcije	Tip računa	Operater	Kupac	Kupac Opc.	Ukupan iznos	Ref.Račun
ESIR	5	Refundacija	Promet	Kasir 1			85 RSD	78MVGQXS-78MVGQXS-423
ESIR	4	Prodaja	Avans	Kasir 1			315 RSD	
ESIR	3	Prodaja	Kopija	Kasir 1			180 RSD	78MVGQXS-78MVGQXS-422
ESIR	2	Prodaja	Promet	Kasir 1			85 RSD	
ESIR	1	Prodaja	Promet	Kasir 1			180 RSD	

Naziv	GTIN	Količina	Popust	Tarifa	Cena	Ukupan iznos
Coca Cola		2	0	A	60	120
Fanta		1	0	B	60	60

Tip Plaćanja	Iznos Plaćanja
Gotovina	180

<b>180 RSD</b>	<b>180 RSD</b>
Storno	Kopija

## 2.2. PROMET

Kako bi smo evidentirali prodaju izvršenih usluga ili isporučene robe za Tip računa biramo opciju Promet. Ukoliko se Promet Prodaja nadovezuje na račun Avans Prodaja Referentni broj je obavezan, dok kod Predračun Prodaje polje Referentni broj je opcion. Referentni broj unosimo duplim klikom na polje Br.Ref.Rac. nakon čega možemo izabrati jedan od ponuđenih računa. Nakon unosa referentnog broja polje Ref.Rac.Dtm. se popunjava automatski. Ukoliko je potrebno uneti kupca, radimo po istom principu, duplim klikom na polje Kupac gde nakon odabira identifikacije kupca dolazimo do polja za unos iste.

The screenshot shows the ProSoft mESIR software interface for the PROMET module. The window title is "ProSoft mESIR". The menu bar includes "Osnovni meni", "Podešavanja", and "Pomoć". The top input fields are: "Tip racuna: Promet", "Operater: Kasir 1", "Kupac: 11:2201980781014", "Dtm. racuna: 25.03.2022 12:29", "Br.Ref.Rac.:", "Ref.Rac.Dtm.:", and "Kupac (dodatao:)". Below these are two tables: one for products and one for payment methods.

Naziv	GTIN	Količina	Popust	Tarifa	Cena	Ukupan iznos
Fanta		2	0	B	60	120
Coca Cola		2	0	A	60	120
Maramice	8024929211738	1	0	X	15	15

On the right side, there is a list of available payment methods:

- A002 Fanta 60 RSD
- A003 Hleb 35 RSD
- A004 Maramice 15 RSD

Below the product table, the total amount is displayed as **255 RSD**. The payment method table shows:

Tip Plaćanja	Iznos Plaćanja
Gotovina	155
Kartica	100

The total amount for payment methods is also **255 RSD**. At the bottom left is the text "LPFR". On the right, there is a "Pusti račun" button and a list of other payment methods:

- Ostalo
- Gotovina
- Kartica
- Cek
- PrenosNaRacun
- Vaucer
- InstantPlaćanje

## 2.3. PREDRAČUN

Koristimo kako bismo kupcima dokumentovali ponudu traženih usluga ili robe. Da bi smo uneli predracun za Tip računa biramo Predračun. Sam pristup poljima zaglavljva detaljno je objašnjen u PROMETU.

U fiskalnom dokumentu Predračun sadrži poruku: Ovo nije fiskalni račun.

## 2.4. OBUKA

Ovaj tip dokumenta služi za potrebe testiranja i kao Tip računa biramo Obuka. Sam pristup poljima zaglavljva detaljno je objašnjen u PROMETU. U fiskalnom dokumentu Obuka sadrži poruku: Ovo nije fiskalni račun.

## 2.5. AVANS

Avans predstavlja dokumentovanje uplate od strane kupca koje su nastale pre izvršenja usluga ili pre isporuke robe. Prilikom unosa Avansa za Tip računa biramo Avans. Sam pristup poljima zaglavlja detaljno je objašnjen u PROMETU.

ESIR vreme se obavezno iskazuje samo u slučaju fiskalnog računa avansa prodaje (AP) ukoliko je datum uplate avansa različit od datuma izdavanja računa, odnosno različit u odnosu na datum koji prikazuje PFR vreme na izdatom računu.

ProSoft mESIR

Osnovni meni Podešavanja Pomoć

Tip racuna: Avans Operator: Kasir 1 Kupac: 11:2201980781014 Dtm. racuna: 25.03.2022 12:29

Br.Ref.Rac.: Ref.Rac.Dtm.: Kupac (dodatao):

Naziv	GTIN	Količina	Popust	Tarifa	Cena	Ukupan iznos
Fanta		2	0	B	60	120
Coca Cola		2	0	A	60	120

**240 RSD**

Tip Plaćanja	Iznos Plaćanja
Gotovina	240

**240 RSD** **Pusti račun**


Ostalo

A002 Fanta 60 RSD

A003 Hleb 35 RSD

A004 Maramice 15 RSD

LPFR



## 2.6. KOPIJA

Ukoliko želite da stampate kopiju fiskalnog računa potrebno je da u Osnovnom meniju otvorite formu Pregled računa. Nakon odabira željenog računa štampu potvrđujemo na tasteru Kopija. Referentni broj se prenosi automatski, sa računa čiju kopiju pravimo, obzirom da je u pitanju obavezan element.

U fiskalnom dokumentu Kopija sadrži poruku Ovo nije fiskalni račun.

The screenshot shows the PS Računi software interface with the following data:

Poreklo	ID	Tip transakcije	Tip računa	Operater	Kupac	Kupac Opc.	Ukupan iznos	Ref.Račun	Ref.Datum
ESIR	5	Refundacija	Promet	Kasir 1			85 RSD	78MVGQXS-78MVGQXS-423	3/25/2022 12:24:00 PM
ESIR	4	Prodaja	Avans	Kasir 1			315 RSD		
ESIR	3	Prodaja	Kopija	Kasir 1			180 RSD	78MVGQXS-78MVGQXS-422	3/25/2022 12:23:12 PM
ESIR	2	Prodaja	Promet	Kasir 1			85 RSD		
ESIR	1	Prodaja	Promet	Kasir 1			180 RSD		

Naziv	GTIN	Količina	Popust	Tarifa	Cena	Ukupan iznos
Coca Cola		2	0 A		60	120
Fanta		1	0 B		60	60

Tip Plaćanja	Iznos Plaćanja
Gotovina	180

**180 RSD**      **180 RSD**

**Storno**      **Kopija**

## 2.7. REFUNDACIJA

Kako bi smo uradili refundaciju, po istom principu kao i kod kopije u glavnom meniju otvaramo formu Pregled računa. Nakon odabira željenog računa refundaciju potvrđujemo na tasteru Storno. Referentni broj se prenosi automatski, sa računa čiju refundaciju vršimo, obzirom da je u pitanju obavezan element.

U fiskalnom dokumentu Refundacija sadrži poruku Ovo nije fiskalni račun.

### 3. PODEŠAVANJA

#### 3.1. ARTIKLI

Da bi smo otvorili novi proizvod ili uslugu potrebno je u Osnovnom meniju odabratи formu Artikli. Novi artikal dodajemo u zadnjem redu same tabele unosom svih potrebnih podataka, koji uključuju šifru, naziv, tarifu, cenu, a opcionalno i GTIN. Takođe, duplim klikom na odabranom artiklu moguće je promeniti cenu proizvoda i usluga. Otvaranje novih i izmenu postojećih stavki završavamo klikom na taster Sačuvaj.

Tokom upita cene proizvoda ili usluge (PLU) softver zaokružuje na minimum dve decimalne (zaokružuje drugu decimalnu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

Pretragu artikala možemo vršiti po Nazivu i GTIN-u.

Šifra	Naziv	GTIN	Tarifa	Cena	
A001	Coca Cola		A	60	
A002	Fanta		B	60	
A003	Hleb		B	35	
A004	Maramice	8024929211738	X	15	

**Sačuvaj**

ProSoft - mESIR ima funkciju uvoza ili izvoza liste proizvoda i usluga.

Šifra	Naziv
A001	Coca Cola
A002	Fanta

Za uvoz, potrebno je na folder Uvoz, koji se nalazi u folderu u kojem je instaliran mESIR, postaviti fajl pod imenom Artikli.json.

Prilikom izvoza, ESIR će u folder Izvoz izvesti fajl Artikli.json.

## 3.2. PORESKE STOPE

Tarife	
Oznaka	Stopa
A	9%
B	0%
⌘	19%

Pregledu poreskih stopa pristupa se odabirom opcije Tarife u Podešavanjima glavnog menija. ProSoft - mESIR štampa poresku oznaku na kojoj je prikazan tip poreza zajedno sa poreskom vrednošću i primenjuje isključivo poreske stope dobijene od PFR-a.

Vrednosti za poreske stope se uvek dobijaju od PFR-a i to u trenutku slanja računa na isti. Stope se šalju svaki put kada se pošalje zahtev za fiskalizaciju računa ka PFR-u i vrednosti se dobijaju u odgovoru od PFR-a.

Prilikom upita poreskih stopa ProSoft - ESIR zaokružuje poresku vrednost na minimum od dve decimale (zaokružuje drugu decimalu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

ESIR koristi isključivo aktuelne poreske stope i podržava proširenje broja poreskih stopa, uz već postojeće.

## 4. OSTALO


### 4.1. INFORMACIJE O DOBAVLJAČU, OZNAKA VERZIJE SOFTVERA

Informacije o dobavljaču kao i oznaku verzije softvera možete pronaći odabirom opcije Info u meniju Pomoć.



## 5. GREŠKE I UPOZORENJA

### 5.1. OPIS PORUKA O GREŠKAMA I UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE UZROKA



Ukoliko dođe do greške tokom rada program će nas obavestiti o istoj prikazivajući nam kod od četiri cifre i kratak opis.

Detaljan prikaz svih grešaka prikazan je u tabeli.


KOD	OPIS	NAPOMENA	REŠENJE
<b>0000</b>	Sve je u redu	Komanda je izvršena bez upozorenja ili grešaka.	
<b>0100</b>	Pin OK	Uneti PIN kod je ispravan.	
<b>0210</b>	- Internet je dostupan	Internet konekcija je dostupna (opciono).	
<b>0220</b>	Internet nije dostupan	Internet konekcija nije dostupna (opciono).	
<b>1100</b>	Skladište podataka je 90% popunjeno	Prostor koji se koristi za smeštaj audit paketa je 90% popunjeno. Vreme je za audit.	Audit.
<b>1300</b>	Smart kartica nije umetnuta	Kartica bezbednosnog elementa nije ubaćena u čitac kartica LPFR-a.	Ubacite smart karticu u bezbednosni element.
<b>1400</b>	- Potrebna je revizija	Ukupna vrednost prodatog i refundiranog je dospila 75% limita bezbednosnog elementa. Vreme je za audit.	Audit.
<b>1500</b>	Pin kod nije unet	POS mora poslati PIN kod.	Operater treba da uneše ispravan PIN kod kod bezbednosnog elementa.
<b>1999</b>	Nedefinisano upozorenje	Nešto nije u redu ali za ovu situaciju nije predviđeno specifično upozorenje. Proizvođač može koristiti svoje kodove grešaka za detaljniji opis.	Kontaktirajte nas.
<b>2100</b>	- Pin nije ispravan	PIN kod koji je poslat od strane POS-a nije ispravan.	Operater treba da uneše ispravan PIN kod kod bezbednosnog elementa.
<b>2110</b>	Kartica zaključana	Prekoračen je dozvoljen broj pogrešnih unosa PIN koda. Kartica bezbednosnog elementa je zaključana.	Administarator mora restartovati brojač pogrešnih unosa PIN koda.
<b>2210</b>	BE Zaključan	Bezbednosni element je zaključan. Dok se ne završi audit fiskalizacija dokumenta nije moguća.	Audit.

<b>2220</b>	BE problem u komunikaciji	Virtuelni PFR ne može da se poveže sa bezbednosnim elementom.	Ne koristi se virtuelni PFR.
<b>2230</b>	BE problem u protokolu	Bezbednosni element ne podržava traženu verziju protokola (rezervisano za kasniju upotrebu).	
<b>2310</b>	Pogrešna slovna oznaka poreske stope	Poreske oznake poslate od strane POS-a nisu definisane.	Ispravite poreske oznake artikla-usluge koji ima pogrešno definisane poreske oznake.
<b>2400</b>	Nije konfigurisan	PFR uredaj nije potpuno konfiguriran za potpisivanje dokumenata (npr: poreske stope ili verifikacioni url nisu definisani, itd).	Završite konfiguriranje lpfr uređaja ili nas kontaktirajte.
<b>2800</b>	Obavezno polje	Obavezan podatak (nedostaje obavezni podatak zahteva).	Unesite vrednost traženog polja pa pokušajte ponovo.
<b>2801</b>	Vrednost polja je predugačka	Dužina podataka je veća nego što se очekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
<b>2802</b>	Vrednost polja je prekratka	Dužina podataka je manja nego što se очekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
<b>2803</b>	Nedozvoljena dužina polja	Dužina podataka je veća ili manja nego što se очekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
<b>2804</b>	Polje van opsega	Podatak je van očekivanog opsega.	Proverite vrednost polja pa pokušajte ponovo.
<b>2805</b>	Pogrešna vrednost polja	Podatak ima neispravnu vrednost.	Ispravite vrednost polja pa pokušajte ponovo.
<b>2806</b>	Pogrešan format podataka	Format podataka nije ispravan.	Ispravite format podataka pa pokušajte ponovo.
<b>2807</b>	Lista je suviše kratka	Lista stavki ili lista poreskih oznaka u računu ne sadrži bar jednu stavku ili poresku oznaku.	Dodajte bar jednu stavku.
<b>2808</b>	Lista je predugačka	Lista stavki ili lista poreskih oznaka u računu prevazilazi dozvoljen broj stavki ili poreskih oznaka ili veličinu u bajtovima. Dozvoljene vrednosti zavise od kapaciteta PFR-a i mogu se razlikovati kod različitih proizvodjača.	Smanjite listu stavki izbacivanjem tj brisanjem.


## 6. KORISNIČKO UPUSTVO ZA INSTALACIJU

Prilikom instalacije ProSoft mESIR-a potrebno je da imate instaliranu aplikaciju 7-Zip koju možete preuzeti na adresi <https://www.7-zip.org/download.html>.

Sam proces instalacije pokrećemo duplim klikom na fajl ProSoft\_mEsr\_Setup nakon čega je potrebno odabrati lokaciju gde želimo smestiti program sa svim pratećim fajlovima.



To radimo klikom na taster sa 3 tačkice gde nam se pruža mogućnost da izaberemo folder na računaru gde želimo raspakovati aplikaciju. Nakon odabira foldera isto je potrebno potvrditi na tasteru OK. Sam proces instalacije završavamo klikom na taster Extract čime će program sa svim potrebnim fajlovima biti prekopiran na izabranoj lokaciji.



Primera radi, ukoliko ste za folder izabrali Desktop kao sto je to prikazano na slici, nakon instalacije na Desktop-u će biti prekopiran folder ProSoft\_mEsr koji sadrži izvršni fajl.

Program pokrećemo duplim klikom na fajl ProSoft\_mEStR sa lokacije gde smo prethodno raspakovali aplikaciju. Ukoliko želimo prečicu na Desktopu isto možemo uraditi desnim klikom na fajl ProSoft\_mEStR a zatim u meniju biramo opciju Send to -> Desktop (create shortcut).

Newtonsoft.Json.dll	13.03.22 13:24	Application exten...	686 KB
Newtonsoft.Json	13.03.22 13:24	XML Document	694 KB
ProSoft_ESIR	11.03.22 14:44	Data Base File	1.252 KB
<b>PS ProSoft_mEStR</b>	<b>13.03.22 13:24</b>	<b>Application</b>	<b>337 KB</b>
ProSoft_mEStR.exe	13.03.22 13:24	XML Configuratio...	2 KB
ProSoft_mEStR.pdb	13.03.22 13:24	Program Debug D...	262 KB
System.Buffers.dll	13.03.22 13:24	Application exten...	28 KB

Nakon pokretanja programa, ESIR vrši kontrolu konekcije sa PFR-om i prikazuje statuse vraćene od strane PFR-a.



Provera se uvek može izvršiti ručno, u meniju Pomoć, opcijom Proveri status. Takođe, provera se vrši i prilikom ulaska u meni Podešvanja / Tarife.

## 7. KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KONFIGURACIJU

Iz Glavnog menija u Podešavanjima odabirom opcije Podešavanja unosimo sve neophodne parametre za rad samog softvera.

Lista štampača se popunjava trenutno dostupnim / instaliranim štampačima gde iz padajućeg menija biramo stampač koji ćemo koristiti. ProSoft preporučuje eksterne termalne / POS štampače sa termalnom trakom širine 80mm.

Ukoliko se odlučimo za LPFR u URL se unosi putanja za komunikaciju sa LPFR-om.

The screenshot shows a configuration window titled 'Podešavanja'. It contains three fields: 'Ime štampača:' (Printer Name) set to 'Microsoft Print to PDF', 'Tip komunikacije:' (Communication Type) set to 'LPFR', and 'URL za komunikaciju sa LPFRom' (Communication URL) set to 'http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/5df22603-dc5b-4ce4-a5bb-c493c0be2989/'. A large 'Sačuvaj' (Save) button is at the bottom.

Po istom principu, ukoliko izaberemo VPFR potrebno je uneti VSDC adresu kao i PAC. Nakon unosa svih parametara potrebno je ista sačuvati klikom na taster Sačuvaj.

The screenshot shows a configuration window titled 'Podešavanja'. It contains four fields: 'Ime štampača:' (Printer Name) set to 'Microsoft Print to PDF', 'Tip komunikacije:' (Communication Type) set to 'VPFR', 'VSDC Adresa:' (VSDC Address) set to '78MV ProSoft Sistem doo', and 'PAC' set to 'HGXNMT'. A large 'Sačuvaj' (Save) button is at the bottom.